



green city
vegetal's partner

Collection TOP®

Le mur végétal à godets

Réalisations



green city
vegetal's partner

Avantages


- Léger, très facile de mise en œuvre
 - Mise en place des godets plantés
 - Composition végétale modifiable à tout moment grâce à l'interchangeabilité des godets
- Polyéthylène recyclable
- Couverture végétale immédiate
- Usage extérieur et intérieur
- Réserve d'eau centrale
- Possibilité d'arrosage intégré avec pompe pour une maintenance minimale
- Différents systèmes de pose : en applique murale et/ou sur structure autoportée
- fixe ou sur roulettes



La gamme

Les contenants de base

2 tailles disponibles

Icone	G9	G14
	TOP7BAL G9 Ensemble composé d'un réceptacle à réserve d'eau et de 2 godets de plantation Ø9 cm. Dimensions : 199 (larg)*123mm (h) Volume de substrat : 0,4L/godet Volume réserve d'eau : 0,3L 40 u au m ² <i>Set composed of one container for water supply and 2 x flower buckets Ø9cm to plant</i>	TOP7BAL G14 Ensemble composé d'un réceptacle à réserve d'eau et de 2 godets de plantation Ø14 cm. Dimensions : 299 (larg)*186mm (h) Volume de substrat : 1L/godet Volume réserve d'eau : 0,55L 17 u au m ² <i>Set composed of one container for water supply and 2 x flower buckets Ø14cm to plant</i>
	TOP7G9 Godets de plantation Ø9 cm <i>Cups Ø9 cm to plant</i>	TOP7G14 Godets de plantation Ø14 cm <i>Cups Ø14 cm to plant</i>



La gamme

En applique murale



Exemple de pose en applique murale sur oméga + joue de finition

Icones	G9	G14
	<p>TOP709</p> <p>Module de 0,025m² pour mur végétal à godets composé d'un oméga pour fixation murale, d'un réceptacle à réserve d'eau et de 2 godets de plantation Ø9 + visserie. Dimensions H.T. : l : 0,2 m, H : 0,125 m</p> <p><i>Units of 0,025m² for green wall with buckets composed of one omega to fix on the wall, a container to collect the water and 2 x cups Ø9 to plant + fastenings. Dimension overall : 0,2 m wide x 0,125 m high</i></p>	<p>TOP714</p> <p>Module de 0,056m² pour mur végétal à godets composé d'un oméga pour fixation murale, d'un réceptacle à réserve d'eau et de 2 godets de plantation Ø14 + visserie. Dimensions H.T. : l : 0,3 m, H : 0,186 m</p> <p><i>Units of 0,056m² for green wall with buckets composed of one omega to fix on the wall, a container to collect the water and 2 x cups Ø14 to plant + fastenings. Dimension overall : 0,3 m wide x 0,186 m high</i></p>
Options possibles / Possible options		
	TOP7BAC1,5	
	<p>Bac de récupération d'eau d'1m pour des murs jusqu'à +/-1m50 de haut (hors tout) Dimensions : 0,25 (larg.)*0,1 (haut) // 0,2 (haut hors tout) Volume de réserve d'eau : 25L</p> <p><i>Water collecting tank, 1m long for walls up to +/- 1,50m high (overall) Dimensions : 0,25 (width)*0,1 (high) // 0,2 (overwall dimensions in height) Volume of water supply : 25L</i></p>	
	TOP7BAC3	
	<p>Bac de récupération d'eau d'1m pour des murs jusqu'à +/-3m de haut (hors tout) Dimensions : 0,25 (larg.)*0,2 (haut) // 0,3 (haut hors tout) Volume de réserve d'eau : 50L</p> <p><i>Water collecting tank, 1m long for walls up to +/- 3m high (overall) Dimensions : 0,25 (width)*0,2 (high) // 0,3 (overwall dimensions in height) Volume of water supply : 50L</i></p>	
	TOP7JOUE - G9 ou G14	
	<p>Joue de finition en tôle prélaquée RAL9010, ép. 0,75 mm. Vendu au mètre linéaire <i>Side facing in sheet metal, prepainted RAL9010. Thickness 0,75 mm. Sold in linear meter</i></p>	




green city
vegetal's partner

Possibilité de combiner avec un arrosage intégré - Nous consulter

La gamme

L'arrosage intégré



Possibilité d'installation d'un système d'arrosage intégré pour une maintenance minimale.

Le trop-plein de la réserve d'eau se déverse dans le réceptacle du bas et ainsi de suite.

On peut arroser très facilement en manuel ou en automatique car la gestion de l'eau est gérée par la réserve d'eau.

Récupération du trop plein dans le bac de récupération d'eau.

Nb : le modèle de pompe et de bas de récupération d'eau dépend du nombre total de réceptacles et de la hauteur du mur. Nous consulter.

Le nuancier

Les contenants : réf. TOP7BAL G9 / TOP7BAL G14

- Couleur standard gris clair

Les accessoires : oméga de fixation (TOP7OMEGA) et bac de récupération d'eau (TOP7BAC)

- Couleur acier galvanisé
- Autres couleurs possibles suivant nuancier RAL - Nous consulter

Les accessoires : joue de finition (réf. TOP7JOUÉ)

- Couleur standard blanc (RAL9010)
- Autres couleurs possibles suivant nuancier RAL - Nous consulter



Conseils de plantation

Vers le zéro entretien

Conseil de substrat :

Substrat grossier avec mélange permettant la libre circulation de l'eau et de l'air nécessaire à l'épanouissement de la plante.



Conseil de plantes : se référer au TOUT SAVOIR - PLANTES POUR MURS VEGETAUX

Spécificités techniques

Contenants (réf.TOP7BAL G9/G14) en polyéthylène roto moulé.

Matériau entièrement recyclable antichoc et résistant aux UV et aux fortes variations de température (-65° à + 65°). Tenue dans le temps : 10 ans.

Accessoires de fixation (TOP7OMEGA/TOP7BAC) en tôle acier galvanisé 12/10.

Joue de finition en tôle galva prélaqué ép. 0,75 mm.

La visserie est en inox.

Possibilité de fournir les accessoires de fixation en aluminium. Nous consulter.

